

# ARMADIO REFRIGERATO FROST YOGA TEMP -25/-15°C - 24 x GN 2/1 - 1 PORTA

CODICE  
BN20SC020035

MODELLO  
OY70BT

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI



## CARATTERISTICHE GENERALI

Il principale vantaggio di una buona refrigerazione è quello di conservare in modo sicuro e igienico gli alimenti, riducendo il rischio di contaminazione e di deterioramento. Con la loro capacità e struttura in acciaio inossidabile, le attrezzature refrigeranti, garantiscono l'ottimale conservazione di verdure, carni, pesce, gelati e creme, mantenendone inalterato il sapore e la fragranza. Il rispetto degli standard di igiene e sicurezza alimentare, la riduzione dei costi energetici e la maggiore efficienza nel lavoro della cucina sono aspetti che hanno guidato OLIS nello sviluppo di una nuova gamma di attrezzature per la refrigerazione.

Costruzione monoscocca con finitura interna ed esterna in acciaio inox AISI304. Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore). Compartimento interno con fianchi stampati, 3 griglie Rilsan GN2/1 in dotazione. Schienale esterno e fondo sterno in acciaio preverniciato. Guarnizione magnetica sui quattro lati e contromagnete sulle battute guarnizione. Maniglia ergonomica a tutta altezza incassata nella parte frontale della porta, per un agevole apertura in qualsiasi tipo di installazione. Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione a tutta altezza per una ottimale circolazione d'aria e uniforme distribuzione della temperatura. L'utilizzo del gas refrigerante R290, conforme alle più recenti normative ambientali, assicura una riduzione dell'impatto ambientale, promuovendo la sostenibilità e il rispetto dell'ecosistema.

## SPECIFICHE MODELLO

# ARMADIO REFRIGERATO FROST YOGA TEMP

-25/-15°C - 24 x GN 2/1 - 1 PORTA



weinnovate cooking

CODICE  
BN20SC020035

MODELLO  
OY70BT

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

## SPECIFICHE TECNICHE

- L'ECCELLENZA SI PRESENTA IN CUCINA
- Con il nuovo armadio FROST YOGA, Olis propone un nuovo concetto di armadio refrigerato professionale, in grado di seguirti in ogni tua scelta, grazie alle sue personalizzazioni per categoria alimentare ed all'aumentata capienza interna.
- FROST YOGA
- Interno ed esterno in acciaio inox
- Fianchi stampati (no 35/35)
- Isolamento pareti da 83 mm con poliuretano privo di CFC
- Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore)
- Controllo capacitivo
- Interno cella con angoli raggiati per facilitare la pulizia
- Piedini in acciaio da 150 mm regolabili in altezza
- Sbrinamento automatico con resistenza e dissipazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo
- Porte con cerniere autochiudenti
- Luce per illuminazione cella e serratura di serie
- Predisposizione per posizionamento su zoccolo
- Monoblocco a tampone, esterno alla cella, con ventilazione forzata dall'alto verso il basso



azienda associata



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: [olis.it](http://olis.it) - Mail: [info@olis.it](mailto:info@olis.it)

# ARMADIO REFRIGERATO FROST YOGA TEMP

## -25/-15°C - 24 x GN 2/1 - 1 PORTA

CODICE  
BN20SC020035

MODELLO  
OY70BT

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>BN20SC020035</b>
DEFINIZIONE	OY70BT AR.F.ST. R290 OLI
<b>DIM. LARGHEZZA</b>	<b>700 mm</b>
DIM. PROFONDITÀ	830 mm
<b>DIM. ALTEZZA</b>	<b>2080 mm</b>
PESO NETTO	108.2 Kg
<b>LUNGHEZZA IMBALLO</b>	<b>800 mm</b>
LARGHEZZA IMBALLO	900 mm
<b>ALTEZZA IMBALLO</b>	<b>2230 mm</b>
VOLUME IMBALLO	1,606 m <sup>3</sup>
<b>PESO LORDO IMBALLO</b>	<b>118.2 Kg</b>
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	<b>C</b>
DIMENSIONE CELLA	535X710X1480
<b>ASSORBIMENTO TOTALE</b>	<b>2.6</b>
CAPACITÀ	562
<b>SPESSORE ISOLAMENTO</b>	<b>85</b>
RANGE TEMP.	-25 / -15°C



# ARMADIO REFRIGERATO FROST YOGA TEMP

## -25/-15°C - 24 x GN 2/1 - 1 PORTA

CODICE  
BN20SC020035

MODELLO  
OY70BT

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI




Grazie al gas R290 fornito di serie per tutte le versioni disponibili garantisce attenzione e sostenibilità per tutti gli aspetti di sviluppo dei propri prodotti.




**IOT Connect**

Il controllo degli armadi è connettabile al Cloud Polaris tramite l'accessorio dedicato, consentendo il monitoraggio remoto in tempo reale del funzionamento e dell'utilizzo delle attrezzature da qualsiasi luogo.



Guide per griglie stampate sui fianchi, a garanzia di una facile pulibilità. Passo di 55 mm, offrendo un totale di 24 livelli di posizionamento. Questa soluzione permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, adattandosi a diverse esigenze operative.



La porta USB multifunzione, fornita di serie, consente una gestione rapida e sicura delle operazioni, supportando aggiornamenti firmware, importazione ed esportazione di parametri, ricette e lingue. Garantisce inoltre il download efficace dei dati HACCP (comprese temperature, allarmi ed eventi), assicurando tracciabilità e piena conformità alle normative.




Grazie a un sistema di controllo innovativo e user-friendly, i parametri di temperatura e funzionamento sono facilmente monitorabili e regolabili.



Prestazioni garantite anche in condizioni estreme (fino a +40 °C con un'umidità relativa dell'aria del 40%) grazie alla tropicalizzazione. Gli armadi refrigerati operano perfettamente anche in ambienti con temperature elevate. Ideali per gli ambienti delle cucine professionali.



I ventilatori assiali assicurano una ventilazione ottimale all'interno della cella, garantendo una distribuzione uniforme della temperatura. Grazie alla loro efficienza, il differenziale termico tra il cielo e la base della cella è mantenuto al di sotto di 1°C, preservando le condizioni ideali per la conservazione dei prodotti.



Il fondo cella completamente raggiato assicura una pulizia semplice e veloce, eliminando angoli difficili da raggiungere dove potrebbero accumularsi sporco e batteri. Questa caratteristica garantisce un'igiene impeccabile, fondamentale per il rispetto degli standard più elevati in ambito professionale.

# ARMADIO REFRIGERATO FROST YOGA TEMP

## -25/-15°C - 24 x GN 2/1 - 1 PORTA

CODICE  
BN20SC020035

MODELLO  
OY70BT

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
ADVANCE BAC GN1/1 H60 MM	ADVANCE BAC GN1/1 H60 MM	BACINELLA 325X530X60 MM
ADVANCE BAC GN1/1 H150 MM	ADVANCE BAC GN1/1 H150 MM	BACINELLA 325X530X150 MM
BN1440065530	GR PLAST GN2/1	GRIGLIA PLASTIFICATA 530X650 MM GN2/1
BN1440165530	GR INOX GN2/1	GRIGLIA INOX 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	GUIDA DX/SX PER GRIGLIA CENTRALE
BN219914	KIT RUOTE	supplemento ruote
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	KIT IOT per attrezzature con controllo ENTRY